

4 S 95
Petit Bouschet à feuilles
lisses x Aramon n°2
Planché 4 A 2

Petit Bouschet à feuilles lisses
x Aramon n°2



493MTP1



INRA
SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier

Vass2R006s001-005
493Mtp1

Pt Bt à f. lisses x Aramon n°2

4 S 95





Désignation : *Petit Bouschet à feuilles lisses X aramon n°2*

Clos Planche 4 Côté S N° 95

Vigueur : 2

Charge :

Pr: 1

Date de maturité:

10. 8. 56

1 = 4

2 = 1

3 = 8

4 = 0

5 = 0

1^{re} époque

Petit Bouschet à feuilles lisses X aramon n°2

Désignation :

Clos Planche 4 Côté S N° 95

Vigueur

3

Charge :

Date de maturité:

2-8-57

Pr: 0

*s 1-4
2-0
3-1
4-4
5-9*

2^e époque

M. le 10. 9. 1958 Pr: 0

Petit Bouschet à feuilles lisses X Aramon n°2

Désignation :

Clos Planche 4 Côté S N° 95

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 10

2 0

3 6

4 8

5 5

*Petit Bous. à feuilles lisses X
Aramon n°2*
Désignation :

Clos Planche 4 Côté S N° 95

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 17

2 0

3 9

4 14

5 15

mm le 7. 9. 59

P = 0

Petit Bouschet à feuilles lisses x Cramon N°2

Année 1956.

n° Planche Côté 4. 5. 95.

	Nombre total	18	21	24	D A T E S							
		18	21	24	27	30	31					
1	6	0	0	0	1	3	4					
2	4	0	0	0	1	1	3					
3	4	0	0	0	2	3	3					
4	4	0	0	0	0	1	2					
5	4	0	0	0	0	0	2					

III

31-3-56

V

Petit Bouschet à feuilles lisses x Cramon N°2

Année 1957

N° Planche Côté 4 5 95.

	Nombre total	9-3	12-3		D A T E S							
		9-3	12-3									
1	8.4	1	2									
2	4.	3	4									
3	8.4	0	2									
4	5.	1	2									
5	4.	0	3									

II^e

De 12-3-57

Petit Bourchet à feuilles lisses x Arandoy n° 2 -

Année 1958.

N° Planche Côté . . . 4895

	Nombre total	D A T E S							
		18-3	21-3	26-3					
X 1	6.	0.	1.	5.	x.
2	8.6	1.	3.	5.	x.
3	8.6	0.	0.	3.	x.
4	5.7	1.	1.	3.
5	4.8	0.	1.	3.

D le 26-3-58 De

Désignation :

Petit Bouschet à feuilles lisses & aranées n° 2

VASSAL

Planche

4

côté S

N°

95

Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (5) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

31 F. étalée

12 F. duveteuses
cotonneuses

Bonil

13. 5. 56

Désignation : *petit Bouschet à feuilles fines x Aramon n°2*

VASSAL Planche *IV* Côté *S* N° *95* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9* .
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 5°/X*
31 - étalées *7* - en gouttière *8* - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Delorme

N° ordre

Désignation : *Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramon n° 2*
VASSAL Planche IV côté S N° 95 souche 1 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté ⑥ - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ .
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 . *dessous allon*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré ⑤ - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

Bernard 28.5.51

N° ordre

Désignation: *Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramon n° 2.*

VASSAL Planche 4 côté S N° 95 souche 1 2 ③ 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement ②.

(I) FLEUR.

- bouton floral : grès 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. TROUET JUN 1957

N° ordre

Designation : *Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramen n° 2*

VASSAL Planche *4* côté *S* N° *95* souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3
 ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3* -
 rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

8 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation

Petit Bouscher à feuilles lisses x Aramon n°2

VASSAL planche 4 côté S N°95 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (X) - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - sétueux (5) ^{très} - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

J. Zinet 18 AOÛT 1955
Lander 9-8-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 95 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre 4 - séteux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

J. Guinet

Pouébo 7 AOUT 1958

N° d'ordre

Désignation *Petit Bouschet à feuilles lisses x Aramon n°2*

VASSAL planche 4 côté S N° 95 souche 1 2 ③ 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré ④ - non coloré 5.

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- à jus incolore 1 - coloré ②
33 - à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long ① - moyen ② - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge ⑧ - irrégulière 9.
32 - à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Landier 22-8-55

Dénomination *Petit..Buxhet..a..feuille..liens..x..Bramon..n.º 2.....*

Planche*4*..... côté*5*..... Rang *95*..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

faible

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10*..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel 26-11-58

N° d'ordre: . . Q49300. . . Désignation: Petit Bouschet à feuilles lisses
Origine: x Aramon no 2
Emplacement : Vas. 4 S 95 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
9 - L_1/L ; ①-②-3.
10 - L_2/L ①-②
11 - Lobes. 1-3-⑤-⑦-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-2-③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-①-②-3.
14 - S. pét. (forme) 1-②-③-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-4-⑤-6-⑦-8.
16 - Dents : forme ①-2-③
17 - Dents : Méd./B. 1-②-3.
18 - Angle lob. term. ①-2-3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-③-④-⑤-6-7-8-9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : ①-②-③-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-②-3.

Forme : ④-⑤

Médiane/Base: 6-⑦-⑧

Tuel